

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури

1. Найменування замовника* **Інститут гідробіології НАН України**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. **05417029**
3. Місцезнаходження замовника*. **04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12**
4. Конкретна назва предмета закупівлі. **Електрична енергія**
5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).

ДК 021:2015 – 09310000-5

6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

Лот 1 – 324 000 кВт*год

Лот 2 – 18 500 кВт*год

Лот 3 – 8000 кВт*год

Лот 4 – 14 000 кВт*год

7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Лот1 – м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12

Лот 2 – м. Київ, вул. Лютнева, 58-А

Лот 3 - урочище Туровча Лісова, 3, с. Лютіж

Лот 4 - ДДП «Александрія», м. Біла Церква

8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Січень – грудень 2017р.

9. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

Лот1 – ПАТ «Київенерго»

Лот2 – ПАТ «Київенерго»

Лот3- ПАТ «Київобленерго» Вишгородський районний підрозділ

Лот4 – ПАТ «Київобленерго» Білоцерківський районний підрозділ

10. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

Лот1 – 00131305

Лот2 – 00131305

Лот3 – 23243188

Лот4 - 23243188

11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон.

Лот1 – пл. Франка 5, м. Київ, 01001.

Лот2 – пл. Франка 5, м. Київ, 01001.

**Лот3 – вул. Кургузова 12, м. Вишгород, Київська обл., 07300,
тел. (04596)-2-22-20**

**Лот 4 - вул. Офіцерська, 1, м. Біла Церква, Київська обл. 09100
тел. (04563)-6-01-14**

12. Ціна пропозиції.

**Лот 1 - будівля Лабораторного корпусу інституту– 661 337,00 грн.
(шістсот шістдесят одна тисяча триста тридцять сім грн.)**

**Лот 2 - База експедиційного флоту -37 183,00 грн. (тридцять сім
тисяч сто вісімдесят три грн.).**

**Лот 3 – Лютізька гідробіологічна станція - 17798,00 грн. (сімнадцять
тисяч сімсот дев'яносто вісім грн.).**

**Лот 4 – Білоцерківська Експериментальна гідробіологічна станція–
31 146,00 грн. (тридцять одна тисяча сто сорок шість грн.)**

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі".

П. 2. Ч.2. ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», передбачає можливість застосування переговорної процедури закупівлі у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі).

Передачу та розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, здійснює ПАТ «Київенерго» для Лабораторного корпусу ІГБ (Лот 1) та Бази експедиційного флоту (Лот 2), ПАТ «Київобленерго» здійснює постачання електроенергії на Лютізьку Гідробіологічну станцію (Лот №3), та на Білоцерківську Експериментальну Гідробіологічну станцію (Лот №4). Інші підприємства, що можуть надавати аналогічні послуги в м. Києві, с. Лютежі та м. Білій церкві - відсутні. Припинення передачі та розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами призведе до порушення нормальних умов праці для персоналу інституту гідробіології НАН України.

Неукладення або несвоєчасне укладення договору з ПАТ «Київенерго» та ПАТ «Київобленерго» Вишгородським та Білоцерківським районними підрозділами на постачання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, поставить під загрозу здоров'я та життя працівників інституту гідробіології НАН України та зупинить роботу інституту та усіх його підрозділів.

Голова тендерного
Комітету

С. М. Малина